

R I C H I E S T A D I E S A M E I S T O L O G I C O

Esami richiesti da: (Timbro e Dati Fiscali obbligatori)	e-mail:
	Tel.: _____ Fax: _____ Data: _____
	Proprietario Sig.: _____ Nome paziente: _____
	Specie: _____ Età: _____ Razza: _____ Sesso: _____
	Allego Euro: _____ Contanti <input type="checkbox"/> Assegno n.t. <input type="checkbox"/>

DATI RILEVANTI si prega di compilare la scheda in ogni sua parte al fine di indirizzare meglio i patologi nella lettura

ORGANO:	SEDE ANATOMICA:

DESCRIZIONE (REPERTO MACROSCOPICO):

SE PIÙ PEZZI ESSI SONO STATI COSÌ IDENTIFICATI:

DIMENSIONI IN MM:	IPOTESI DIAGNOSTICA:

BREVE ANAMNESI:

TERAPIE SISTEMICHE O TOPICHE EFFETTUATE O IN CORSO:

prelievo eseguito per:

escissione totale (valutazione dei margini) biopsia escissionale biopsia incisionale biopsia endoscopica

biopsia intraoperatoria biopsia osteomidollare agobiopsia autopsia (identificare i pezzi inviati)

È stato inviato tutto il materiale escisso? Specificare ai fini di prognosi e valutazione dei margini **SI** **NO**

interessamento linfonodo/i reg.: **NO** **SI** prelievo linfonodo/i reg.: **NO** **SI**: quale

È una recidiva?: **NO** **SI** (indicare esito precedente) metastasi accertate: **NO** **SI**, in sede

IMMUNOISTOCHEMICA E PCR DOPO ISTOLOGIA SU RICHIESTA

Actina/Desmina € 50.00 CD3/CD79 € 50.00 Cromogranina € 25.00

Citocheratina € 25.00 S100/Melan A € 50.00 Vimentina € 25.00

Diagnosi di clonalità linfoide - recettori cellule B e T del cane € 80.00
biop/cito, MO, EDTA PCR + Genescanning

Mutazione del Gene C-Kit (Mastocitoma) (novità) T+sch. anamn. € 70.00

PATOLOGIE CONCOMITANTI**CONTATTI IMPORTANTI:**

Dr. Giorgio Romanelli - Medico Veterinario romanelli@biessea.com - consulenza oncologica clinica gratuita e riservata

D.ssa Daniela Olivero - Medico Veterinario olivero@biessea.com - consulenza istopatologica gratuita e riservata

IMPORTANTE

- Fissare bene il campione (formalina 10%) effettuando ogni due cm dei tagli non completi nel campione
- Rispettare rapporto volumetrico formalina/campione di 1:10
- Nel caso di più pezzi anatomici identificarli chiaramente con filo di sutura o meglio porli in contenitori diversi
- Non usare contenitori in vetro
- Controllare la tenuta stagna dei contenitori